

**МИНИСТЕРСТВО**  
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

**П Р И К А З**

16.12.2024

№ 779-о

г. Красноярск

1. В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2019 № 8-3532 «О перераспределении между органами местного самоуправления некоторых муниципальных образований края и органами государственной власти края отдельных полномочий в сфере рекламы», подпунктом 3 пункта 3.1, пунктом 3.63 Положения о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2008 № 51-п, на основании заключения службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края о согласовании схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Норильск от 13.11.2024 № 82-98/04-1752, утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Норильск согласно приложению.

2. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» ([www.zakon.krskstate.ru](http://www.zakon.krskstate.ru)).

Министр

М.Ю. Заскалько

Приложение к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края  
от 16.12.2024 № 779-о

**Схема размещения рекламных конструкций на территории  
муниципального образования город Норильск**

Номер на схеме	Адрес рекламного места	Вид рекламной конструкции (в соответствии с требованиями, указанными в Приказе министерства строительства Красноярского края от 30.09.2020 № 292-о)	Зоны в соответствии с Приложением №№ 1, 2, 3, 4, 5 к схеме размещения рекламных конструкций
<b>1</b>	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 1А	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно–деловая зона
<b>2</b>	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 31	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно–деловая зона

3	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 33	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
4	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 37	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
5	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 47А	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона

6	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, площадь Металлургов, район дома № 17	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
7	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, проезд Котульского, район дома № 21	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
8	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Талнахская, район дома № 51	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона

9	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Талнахская, район дома № 37	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
10	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Кирова, район дома № 16	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
11	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Вальковское шоссе, район дома № 8 (строение 5)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона

12	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица 50 лет Октября, район дома № 8	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
13	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Комсомольская, район дома № 31А	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
14	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Набережная Урванцева, район дома № 25 (на противоположной стороне дороги от дома по ул. Урванцева, район дома № 25)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона

15	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Набережная Урванцева, район дома № 25	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
16	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 69,	<b>Светодиодный экран (отдельно стоящий):</b> - количество информационных полей 1; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 18,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 2,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>.	Общественно-деловая зона
17	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 80	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона

18	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 92	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
19	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город 21Норильск, город Норильск, улица Нансена, район дома № 102	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
20	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Вальковская, район дома № 18, обочина дороги	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона



21	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Ленинский проспект, район дома № 2	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
22	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Дзержинского, район дома № 7, разделительная полоса	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
23	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Орджоникидзе, район дома № 12А	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона

24	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Красноярская, район дома № 6	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона
25	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Орджоникидзе, дом № 3	<b>Светодиодный экран (присоединенный к объекту недвижимости, находящемуся в муниципальной собственности):</b> - количество информационных полей - 1; - размер информационного поля 9,0 м x 4,0 м; - площадь информационного поля – 36,0 кв. м - равен размеру рекламной конструкции.	Общественно-деловая зона
26	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Строителей, район дома № 2А	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
27	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Строителей, район дома № 27	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м x 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 x 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Жилая зона

28	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Бауманская, район дома № 15	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Общественно-деловая зона
29	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Строителей, район дома № 13	<b>Светодиодный экран (отдельно стоящий):</b> - количество информационных полей 1; - размер информационного поля 10,0 м х 4,0 м; - площадь информационных полей 40,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 12,4 х 4,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>.	Общественно-деловая зона
30	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, улица Шахтерская, район дома № 11	<b>Светодиодный экран (отдельно стоящий):</b> - количество информационных полей 1; - размер информационного поля 7,0 м х 4,0 м; - площадь информационных полей 28,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции 7,4 х 4,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>.	Общественно-деловая зона

31	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 4 км (4,1 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
32	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 3 км (3,2 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
33	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 7 км (6,7 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона

34	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 11 км (10,9 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
35	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 17 км (16,8 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
36	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 25 км (24,9 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона

37	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 35 км (35,6 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
38	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, Вальковское шоссе, 6 км	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
39	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 17 км (17,7 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона

40	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 20 км (20,5 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
41	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 33 км (33,3 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона
42	Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, автодорога Норильск-Алыкель 36 км (36,1 км)	<b>Щит (билборд):</b> - количество информационных полей 2; - размер информационного поля 6,0 м х 3,0 м; - площадь информационных полей 36,0 кв. м; - внешние габариты рекламной конструкции не более 6,4 х 3,4 м; - высота опоры 4,5 м; - фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта и не должен выступать над уровнем земли более чем на 5 см (допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений) <*>; - с внешним или внутренним подсветом.	Производственная зона


<\*> В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях допускается возможность руководствоваться СП 25.13330.2020. Свод правил. Основания и фундаменты на вечномёрзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 915/пр.

Заместитель министра строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Красноярского края

Е.С. Цитович




Карта размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  
город Норильск






Карта размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  
город Норильск






## Карта размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Норильск





Карта размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования  
город Норильск





## Карта размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Норильск

